

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS

1. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks

(vārds, uzvārds, nekustamā īpašuma kadastra numurs)

2. Nekustamā īpašuma adrese

3. Nekustamajā īpašumā deklarēto personu skaits _____

4. Nekustamajā īpašumā faktiski dzīvojošo personu skaits _____

5. Vai nekustamajā īpašumā ūdensapgādes patēriņa uzskaitē ir uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs?

ir

nav

5.1. esošais vai prognozējamais (*atbilstošo pasvītrot*) ūdens patēriņš _____ m³ gadā

5.2. izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms _____ m³ gadā/

Krājvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids:

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī;

Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

notekūdeņu krājvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmelamā bedre, sausā tualete), kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi;

Cits

7. Kādā veidā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošana:

noslēgts līgums par manā īpašumā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu;

noslēgts līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu ;

- pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos decentralizētas kanalizācijas pakalpojumus komersantiem;
- netiek nodrošināta.

8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums šobrīd:

- 1 x mēnesī vai biežāk;
- 1 x 2 mēnešos;
- 1x ceturksnī;
- 1 x gadā un retāk.

9. Krājvertnes tilpums:

- < 3m³
- 3 līdz 5 m³
- 5 līdz 10 m³
- > 10 m³

krājvertnes forma



krājvertenes izmēri
(metros)

10. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

- 1 x mēnesī vai biežāk;
- 1 x ceturksnī;
- 1 x gadā;
- retāk kā 1x gadā;
- neizmantoju rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Kad veikta iepriekšējā apkope? _____
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

12. Kad plānojat pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem:

- 2019.gadā;
- līdz 2020.gadam;
- līdz 2022.gadam;
- nav tehnisko iespēju;
- neplānoju.

Iesnieguma iesniedzējs: _____ Datums

(vārds, uzvārds, paraksts)

(dd.mm.gggg.)